

## Janelas Pop-Up

O Mac OS 8.1 introduz alguns novos atalhos de teclado para manipular janelas pop-up abertas. Eles são:

⌘-Shift-W: em vez de transformar uma janela pop-up em uma aba na parte de baixo da tela (como o ⌘-W), esse comando faz com que ela feche totalmente, voltando para a pasta onde estava.  
 ⌘-Option-Shift-W: fecha todas as janelas abertas, além de acabar com todas as abas que estão no Desktop.



## Segredos do Photoshop

Se você segurar determinadas teclas enquanto abrir o Photoshop, poderá fazer alguns truques. Veja a lista:

Teclas	Função
⌘ + Option	Abriu a caixa de diálogo Select Plug-ins; mantendo pressionadas essas teclas, aparecerá a caixa de diálogo Scratch Disk Preferences, onde você pode escolher seu scratch disk.
Option	Abriu a caixa Open File.
⌘	Verificar se os plug-ins estão presentes.
Shift	Desabilitar o Adobe Type Reunion.



## Atalhos no Quark

O QuarkXPress permite acionar algumas funções usando o teclado expandido:

Função	Tecla
Undo.....	F1
Cut.....	F2
Copy.....	F3
Paste.....	F4
Bring to Front.....	F5
Lock/Unlock.....	F6
Hide/Show Guides.....	F7
Hide/Show Tools.....	F8
Hide/Show Measurements.....	F9
Hide/Show Document Layout.....	F10
Hide/Show Style Sheets.....	F11
Hide/Show Colors.....	F12

**MARCEL SATORU KIKUCHI**


Poços de Caldas/MG  
 ffwd@gatnet.com.br




## Internet x AppleTalk

Se você se conecta à Internet em um Mac com apenas uma porta serial (como um PowerBook, por exemplo) já deve ter passado

pelo problema de, ao tentar uma conexão, não ter sucesso porque a porta estava sendo utilizada pelo AppleTalk. Você pode tentar desligar o AppleTalk, mas às vezes isso não funciona e o Mac precisa ser restartado para liberar a porta. Qual a saída? Vá ao painel AppleTalk e mude o protocolo de rede para outra porta (InfraRed, no caso de PowerBooks). Quando terminar sua conexão e quiser imprimir ou entrar em rede, volte o AppleTalk para a porta original.



*Jogue seu AppleTalk pra escanteio*



## Falso Startup

Startup Items são bem úteis, mas algumas vezes seria bom ter uma escolha entre rodá-los ou não após o startup. Eis uma maneira simples de ter essa opção.

Crie uma nova pasta no Desktop (⌘-N), faça um alias dela, coloque este alias na pasta Startup Items (dentro do System Folder) e jogue a pasta original no lixo.

Agora, toda vez que você ligar seu Mac, vai aparecer uma caixa de diálogo dizendo que o arquivo original ligado ao alias não pode ser encontrado. Esta caixa de diálogo possui um botão OK e um botão Cancel. Clique OK para rodar os outros itens de startup, ou Cancel para evitar que esses itens sejam carregados.

**SERGIO P. BARROZO NETTO**

Rio de Janeiro/RJ  
 sergiobn@iis.com.br

## O Mac OS do McGyver



Na edição passada, na matéria sobre o Mac OS 8.1, dissemos que é possível instalar o novo sistema corretamente sem precisar de um drive externo, mas que

isso era só para os mais corajosos. Aqui vão dez passos para instalar o sistema 8.1 (com formatação para HFS+) com apenas um disquete e um CD do Mac OS 8.

**1** Faça um download do Disk Tools do 8.1 e copie-o para um disquete (dica: use o Disk Copy 6.1).

**2** Ligue o seu Mac com o disquete que você acabou de copiar no drive.

**3** Reformate o seu HD com o HD Setup que está no Disk Tools, criando uma partição "Mac OS Standard" (HFS) com no mínimo 150

megabytes. Faça outra partição "Mac OS Extended" (HFS+).

**4** Instale o Mac OS 8 na partição "Mac OS Standard".

**5** Ligue o seu Macintosh com o novo sistema instalado.

**6** Copie (ou baixe da Internet) o update do 8.1.

**7** Atualize o seu sistema para Mac OS 8.1 e restarte.

**8** Instale o Mac OS 8 e o 8.1 na partição "Mac OS Extended" (HFS+).

**9** Escolha a partição "Mac OS Extended" (HFS+) como disco de Startup e restarte.

**10** Você pode apagar a partição original do "Mac OS Standard" (HFS), usando o "Erase Disk..." no menu Special, e escolher o particionamento que quiser, "Mac OS Standard" ou "Mac OS Extended".