

Pegue um atalho

Recorte e cole aqueles atalhos de **Teclado** que quebram o maior galho

O mouse é uma invenção maravilhosa, mas nem sempre é o mais rápido ou prático, ainda mais quando você é daqueles que usam muito o teclado. Por isso, os atalhos e combinações de teclas podem ser uma mão na roda na hora da emergência, seja para simplesmente abrir um arquivo ou até mesmo quando o seu Mac trava e é preciso dar restart. Mas como decorar esse monte de teclas? Calma, por que o desespero? Como somos caras bacanas, resolvemos criar fichas com os principais atalhos de teclado. Portanto, basta dar um **⌘** **X** nas tabelas abaixo (se você não quiser estragar a sua revista, pode dar um **⌘** **C**) e depois dar um **⌘** **V** num lugar de fácil visualização, e pronto. Mãos à obra. **M**



Quando o Mac trava



Que esse botão liga e desliga o Mac, você já sabe. O que talvez não saiba é que, nos Macs mais novos, segurar o botão de força por uns cinco segundos quando o Mac está travado pode desligá-lo à força (esse truque não funciona nos primeiros iMacs 233).



Força um programa travado a fechar. Tudo o que não tiver sido salvo será perdido.



Restart forçado. Você perde tudo o que não foi salvo. Não funciona em teclados USB.



Restart forçado. Tente este quando o de cima não funcionar. Outro que não funciona em USB, mas nos PowerBooks e iBooks rola tranquilo.



Dá um “zap” na PRAM (Parametric RAM). Zera todos os parâmetros básicos da máquina. Deve ser usado quando alguma placa é instalada ou em caso de desespero extremo. Segure as teclas e espere ouvir dois barulhos de restart.

Truques do Finder




Joga o documento selecionado no lixo.




Encontra o documento original de um alias (atalho), mas apenas nas versões mais recentes do Mac OS.



Abre o Help.



Abre o arquivo ou programa e fecha a janela onde o ícone estava.



Copia um documento para qualquer pasta, inclusive para o desktop.



Cancela uma função, como imprimir ou salvar.



Troca o layout do teclado, mas precisa ser habilitado no painel Keyboard.



Passeia por todos os programas abertos.

Navegando sem o mouse



Quando a janela aberta está em modo lista (View ► as List), abre a pasta selecionada.



Quando a janela aberta está em modo lista, fecha uma pasta selecionada.



No modo lista, abre uma pasta e todas as suas subpastas.



No modo lista, fecha uma pasta e todas as suas subpastas.



Abre a janela que contém a pasta cuja janela está aberta, indo até o HD, e então passa para o desktop.



Faz o mesmo que a dica de cima, mas vai fechando as janelas.



Inverte a operação anterior, se a cadeia de janelas tiver sido deixada aberta.

Na hora de ligar

Shift

Desabilita as extensões. Primeira coisa a fazer quando seu Mac começa a se comportar estranhamente. Se apertado depois que as extensões já entraram, desabilita a pasta Startup Items.

Return (8.5 em diante)

Também desabilita os Startup Items.

Barra de espaço

Aciona o Extensions Manager (Gerenciador de Extensões), para que você possa ligar ou desligar alguma extensão antes do startup.

Apertar o botão do mouse

Ejeta disquetes ou outras mídias removíveis (menos CDs).

Option

Em Macs recentes (iBook, G4, PowerBook FireWire e iMac DV), ativa o Gerenciador de Startup, que apresenta uma série de ícones indicando os discos que possuem o OS e podem ser usados.

⌘

Desliga a memória virtual até o próximo restart.

Control

Abre o Location Manager.

Shift Option

Desliga todas as extensões e a memória virtual.

⌘

Desliga o RAM Doubler (se houver).

⌘ Option

Reconstrói (*rebuild*) o arquivo Desktop DB. Aperte essas teclas depois que as extensões tiverem sido carregadas e antes do Finder aparecer. Faça isso quando seu Mac não estiver mostrando os ícones direito, ou quando ele teimar que o programa que abre o arquivo tal não está no seu disco (e você souber que está). Para reconstruir o Desktop de disquetes ou discos removíveis, basta segurar essas teclas enquanto insere o disco no drive.

Dando boot por fora

C

Dá boot pelo CD.

⌘ Option Shift Delete

Pula o disco de inicialização, procurando o sistema em outro disco, inclusive no CD-ROM. Se a tecla **C** não funcionar, tente essa combinação.

D

Força o PowerBook G3 a dar boot do disco interno.

T

Força o PowerBook FireWire (e alguns G4) a ligar como um FireWire Target Disk, o equivalente ao velho SCSI Disk Mode. Assim, o PowerBook funciona como um disco rígido FireWire acessível a qualquer outro Macintosh.

Pulando ícones

← → ↑ ↓

Seleciona o ícone à esquerda, à direita, acima e abaixo de um outro.

Letras

Seleciona o ícone que começa com a letra escolhida (ou aquele que tem a letra mais próxima na sequência). Se você digitar rápido, pode usar várias letras.

Tab

Seleciona um ícone em ordem alfabética.

Shift + clique nos ícones

Seleciona todos os ícones clicados.

⌘ + arrastar o ícone

Alinha o ícone com o grid. Selecione todos os ícones e use esse comando para arrumar seu desktop.

⌘ Option + arrastar

Cria um alias do arquivo arrastado.

Trabalhando com janelas

⌘ W

Fecha a janela.

⌘ Option W

Fecha todas as janelas.

Option + clique no botão de fechar janela

Fecha todas as janelas abertas.

Option + clique no botão de minimizar janela

Minimiza todas as janelas abertas.

Option + botão de zoom (o quadradinho que ajusta o tamanho da janela)

Abre a janela selecionada ocupando quase toda a tela. Em alguns programas, a janela fica realmente na tela inteira.

Option + clique no programa em background

Esconde a janela do programa que está na frente.

⌘ + arrastar janela

Mova a janela inativa sem torná-la ativa.

⌘ + clique no título da janela

Mostra a hierarquia de pastas abertas. Se a janela já estiver no desktop, nada aparece. Arrastando o mouse até uma das pastas da lista, ela será aberta em outra janela.

⌘ Option + clique no título da janela

Mostra a hierarquia de pastas abertas. Arrastando o mouse até uma das pastas da lista, ela será aberta enquanto fecha a janela original.

Clicar e segurar no ícone da pasta na barra superior da janela (8.5 em diante)

Seleciona a pasta e permite que ela seja movida sem a necessidade de fechar a janela.



Na janela de Open/Save



Seleciona o item acima ou abaixo na lista.

Letra

Seleciona um item na lista que começa com aquela letra. Em algumas janelas de diálogo (como a de desligar o Mac), para apertar alguns botões vale a inicial da palavra mostrada (R = Restart, S = Sleep). O botão default (o da borda grossa) é acionado por **Return** ou **Enter**, e o de Cancel por **Esc**.



Move para o próximo item na janela salvar.



Move para o topo da lista.



Move para o fim da lista.



Corre a lista uma tela para cima.



Corre a lista uma tela para baixo.



Move um nível na hierarquia de arquivos.



Muda da pasta atual para o desktop.



Abre a pasta selecionada.



Mostra o original de um alias.



Cria uma nova pasta.



Salva, se o botão estiver selecionado ou ativo.



Clica no botão Save ou Open, dependendo de qual deles estiver selecionado ou ativo.



Fecha a janela de salvar ou abrir.

Na nova janela de Open/Save

(que surgiu com o Mac OS 8.5)



Mostra a próxima pasta ou disco (como o Forward de um browser).



Mostra a pasta ou disco anterior (como o Back de um browser).




Seleciona todos os arquivos que podem ser abertos se o menu Edit está ativado.



Expande uma pasta na janela Abrir.



Fecha uma pasta na janela Abrir.



Fotografando o desktop



Tira uma “foto” da tela inteira, criando um arquivo Picture no HD.



Permite selecionar a área que você quer “fotografar”. Se você aperta **Shift**, a área selecionada fica perfeitamente quadrada.



Tira a “foto” apenas de uma janela. Depois de soltar a combinação de teclas, o cursor vira um alvo – basta apontá-lo para a janela escolhida e clicar.



Em vez de criar um documento, deixa sua foto no Clipboard (área de transferência).